

第 8 5 回計算技術検定試験実施結果

（ 実施日：令和 3 年 1 1 月 1 9 日 ）

公益社団法人 全国工業高等学校長協会

ま え が き

本協会では、工業に関する学科で学ぶ生徒を対象に、各種技能・技術教育支援の一環として、関数電卓による計算技術検定試験を実施しています。これは、関数電卓の正しい使い方及び実技能力の向上を図るために実施するもので、データ整理や技術計算などにおける計算方法や合理的な数理処理の手法を身に付けることを目的としたものです。関数電卓は、エレクトロニクス技術の進展や製造技術の発展により、小型、軽量、高性能となり、工業技術の各分野で必需品として利用されています。工業高校でも各学科での学習や実験実習などに幅広く活用されています。

本協会では、工業高校生の関数電卓の活用状況を踏まえ、検定制度の有効性について検討を重ねるとともに、計算技術検定委員会を設置し、昭和53年に計算技術検定試験を導入実施しました。以来、検定試験を毎年1回実施してきましたが、昭和56年からは、年間の指導計画に対応した検定制度とすることを目的に年2回の実施としました。さらに、平成15年からは、再受検者の合格意欲を高めるため、1級・2級検定における種目合格を取り入れました。また、平成16年には、文部科学省からこの検定試験の公共性や重要性が認められ、文部科学省の後援をいただき実施しています。

このたび、令和3年11月19日（金）に第85回計算技術検定試験を全国一斉に実施し、27,944名が受検しました。今後の指導の参考のために、試験結果をまとめたものを報告します。

なお、今回の1級検定受検者917名の中で満点合格者は、9ページ記載の8名でした。

終わりに、今後とも本検定を各工業高校の教育の一層の充実のためにご活用いただき、社会に有為な技能者・技術者育成の一助となれば幸甚です。

1. 級別種目と到達目標

級	種 目	到 達 目 標	制限時間
4 級	四 則 計 算	☐ 4 数値の四則計算ができる ☐ 5 数値・6 数値の四則計算ができる (答を小数第3位まで求める問題を含む)	10分
	集 計 計 算	☐ 積和計算ができる ☐ 和および割合計算ができる	10分
	実 務 計 算	☐ 比例・反比例の計算ができる ☐ 定数とその関連計算ができる ☐ 文字式の計算ができる (平方・平方根などを含む四則計算)	10分
3 級	四 則 計 算	☐ 6 数値・8 数値・10～12 数値の四則計算ができる ☐ 固定小数点方式による3数値の四則計算ができる ☐ 浮動小数点方式による3数値・4数値の四則計算ができる	10分
	関 数 計 算	☐ 関数値を含めた4変数～6変数の四則計算ができる ☐ 合成関数を含めた4変数～6変数の四則計算ができる (三角関数は10進法の度数・度分秒・RADの計算を含む)	10分
	実 務 計 算	☐ 平方に比例または反比例する計算ができる ☐ 平方根に比例または反比例する計算ができる ☐ 順列・組合せの計算ができる ☐ 文字式の計算ができる ☐ 1次式の変形を伴う計算ができる (式を変形して数値を代入する) ☐ 式を変形して記述ができる	10分
2 級	関 数 計 算	☐ n 乗・ n 乗根・ $\frac{n}{m}$ 乗の計算ができる (m, n は整数) ☐ 三角関数・逆三角関数の計算ができる ☐ 指数関数・対数関数の計算ができる ☐ 順列・組合せの計算ができる ☐ 上記内容を混合した問題を解くことができる	15分
	方 程 式 と 不 等 式	☐ 1 次方程式・2 次方程式・3 次方程式の解を求めることができる ☐ 連立方程式の解を求めることができる ☐ 1 次不等式・2 次不等式の解を求めることができる ☐ 1 元 2 次までの連立方程式の解を求めることができる	20分
	応 用 計 算	☐ 与えられた式を変形し、計算を行い、結果を求めることができる ☐ 与えられた条件を満足する式をたててから、変形し、結果を求めることができる ☐ 三角関数の基礎と三平方の定理に関する問題を解くことができる ☐ 上記内容を混合した問題を解くことができる	30分
1 級	方 程 式 と そ の 応 用	☐ 設問に則り方程式を作り、これを解くことができる ☐ 各種の関数式を作り、応用問題を解くことができる ☐ 2 次曲線を理解し、そのグラフを応用する問題を解くことができる	30分
	ベクトルと 体積・面積	☐ ベクトルの基本的な考え方を理解し、応用問題を解くことができる ☐ 図形の面積・立体の体積を求める式を作り、応用問題を解くことができる ☐ 定積分の計算ができ、応用問題を解くことができる	30分
	統 計 処 理	☐ 平均及び標準偏差の意味を理解し、計算することができる ☐ 度数分布表から各種の情報を引き出し、応用問題を解くことができる ☐ 二項分布、正規分布などを理解し、応用問題を解くことができる	30分

2. 都道府県の確定数

令和3年9月1日実施要項を発表し、10月8日までに申込者数を求めた。

その結果は47都道府県の申込者数が、1級 973名、2級 7,449名、3級 18,154名、4級 2,629名、総計29,205名であった。

3. 実 施 結 果（表—1・2参照）

—— 令和3年11月19日一斉に実施 ——

〔1級〕	参加都道府県数	45都道府県
	受 検 校 数	149校
	受 検 者 数	917名
	合 格 者 数	289名
	合 格 率	31.52%
〔2級〕	参加都道府県数	47都道府県
	受 検 校 数	363校
	受 検 者 数	7,135名
	合 格 者 数	1,805名
	合 格 率	25.30%
〔3級〕	参加都道府県数	47都道府県
	受 検 校 数	556校
	受 検 者 数	17,378名
	合 格 者 数	12,870名
	合 格 率	74.06%
〔4級〕	参加都道府県数	34都道府県
	受 検 校 数	89校
	受 検 者 数	2,514名
	合 格 者 数	1,736名
	合 格 率	69.05%

表－１：計算技術検定試験都道府県別成績表（１級・２級）

都道府県名	実施校数	１級					２級				
		校数	申込者	受検者	合格者	合格率	校数	申込者	受検者	合格者	合格率
北海道	24	5	12	8	6	75.0%	16	217	163	59	36.2%
青森	9	4	11	11	4	36.4%	7	131	130	50	38.5%
岩手	10	1	1	1	0	0.0%	7	29	29	6	20.7%
宮城	17	2	56	56	21	37.5%	8	82	81	11	13.6%
秋田	10	5	17	16	2	12.5%	9	289	282	88	31.2%
山形	12	3	7	7	1	14.3%	5	119	119	20	16.8%
福島	16	5	12	11	2	18.2%	11	120	118	42	35.6%
茨城	13	2	3	3	2	66.7%	8	76	75	11	14.7%
栃木	14	3	7	7	1	14.3%	6	105	104	27	26.0%
群馬	13	2	30	30	10	33.3%	9	124	124	37	29.8%
埼玉	16	3	7	5	1	20.0%	9	113	109	38	34.9%
千葉	8	1	1	1	0	0.0%	7	82	77	6	7.8%
東京	31	4	31	30	8	26.7%	17	221	208	73	35.1%
神奈川	15	5	12	9	5	55.6%	10	98	92	24	26.1%
山梨	7	1	2	2	2	100.0%	2	4	4	4	100.0%
新潟	11	2	8	8	2	25.0%	6	71	71	32	45.1%
長野	12	3	7	5	1	20.0%	8	98	97	21	21.6%
富山	8	3	8	8	5	62.5%	6	96	95	23	24.2%
石川	7	3	18	17	4	23.5%	6	26	15	3	20.0%
福井	6	0	0	0	0	0.0%	4	48	44	19	43.2%
静岡	23	3	6	6	2	33.3%	6	67	67	13	19.4%
愛知	34	21	137	123	39	31.7%	27	1,042	985	286	29.0%
岐阜	15	3	12	12	1	8.3%	12	176	170	32	18.8%
三重	10	1	1	1	1	100.0%	5	44	42	10	23.8%
滋賀	7	1	1	1	1	100.0%	3	37	33	4	12.1%
京都	7	3	10	9	2	22.2%	7	225	219	34	15.5%
大阪	25	3	23	23	7	30.4%	11	185	175	42	24.0%
兵庫	24	5	29	29	7	24.1%	18	351	331	38	11.5%
奈良	4	2	2	2	0	0.0%	2	42	39	3	7.7%
和歌山	7	1	2	2	1	50.0%	3	27	24	7	29.2%
鳥取	5	1	2	2	1	50.0%	3	57	56	12	21.4%
島根	5	2	6	6	2	33.3%	5	35	34	7	20.6%
岡山	17	6	22	19	8	42.1%	11	294	289	77	26.6%
広島	15	5	36	31	2	6.5%	8	174	164	44	26.8%
山口	16	5	7	7	0	0.0%	10	62	62	8	12.9%
徳島	4	1	2	2	2	100.0%	3	17	16	9	56.3%
香川	4	1	1	1	0	0.0%	3	7	7	1	14.3%
愛媛	9	2	7	7	2	28.6%	5	126	122	22	18.0%
高知	7	1	1	0	0	0.0%	3	84	83	9	10.8%
福岡	22	10	169	156	60	38.5%	15	445	425	131	30.8%
佐賀	8	1	1	1	1	100.0%	5	39	38	14	36.8%
長崎	9	3	12	12	4	33.3%	7	99	96	32	33.3%
熊本	15	8	124	122	30	24.6%	11	810	787	170	21.6%
大分	15	3	20	20	5	25.0%	7	70	68	12	17.6%
宮崎	9	1	1	1	0	0.0%	4	16	13	1	7.7%
鹿児島	18	7	89	87	34	39.1%	12	768	752	193	25.7%
沖縄	6	0	0	0	0	0.0%	1	1	1	0	0.0%
計	599	157	973	917	289	31.5%	368	7,449	7,135	1,805	25.3%

表－２：計算技術検定試験都道府県別成績表（３級・４級）

都道府県名	実施校数	３級					４級				
		校数	申込者	受検者	合格者	合格率	校数	申込者	受検者	合格者	合格率
北海道	24	21	513	465	370	79.6%	3	26	25	21	84.0%
青森	9	9	216	212	190	89.6%	0	0	0	0	0.0%
岩手	10	7	137	137	109	79.6%	0	0	0	0	0.0%
宮城	17	16	584	569	448	78.7%	2	42	42	25	59.5%
秋田	10	10	116	116	79	68.1%	0	0	0	0	0.0%
山形	12	11	512	485	330	68.0%	3	32	31	16	51.6%
福島	16	15	379	373	306	82.0%	1	1	1	0	0.0%
茨城	13	13	378	363	262	72.2%	1	4	4	1	25.0%
栃木	14	12	219	201	159	79.1%	3	119	117	102	87.2%
群馬	13	12	242	235	197	83.8%	1	13	13	9	69.2%
埼玉	16	16	289	256	199	77.7%	3	176	167	117	70.1%
千葉	8	8	134	132	69	52.3%	1	1	1	0	0.0%
東京	31	28	1,225	1,133	793	70.0%	13	663	634	457	72.1%
神奈川	15	15	1,130	1,049	694	66.2%	4	60	56	40	71.4%
山梨	7	6	191	190	161	84.7%	0	0	0	0	0.0%
新潟	11	10	318	305	232	76.1%	1	21	20	14	70.0%
長野	12	11	457	441	302	68.5%	0	0	0	0	0.0%
富山	8	8	204	200	154	77.0%	1	15	14	5	35.7%
石川	7	7	83	81	60	74.1%	1	5	5	5	100.0%
福井	6	5	193	189	126	66.7%	0	0	0	0	0.0%
静岡	23	21	784	768	602	78.4%	4	103	102	54	52.9%
愛知	34	32	1,909	1,828	1,340	73.3%	4	218	204	139	68.1%
岐阜	15	14	373	317	219	69.1%	2	13	8	7	87.5%
三重	10	10	235	233	180	77.3%	1	1	1	1	100.0%
滋賀	7	6	151	147	121	82.3%	2	43	43	31	72.1%
京都	7	7	120	120	92	76.7%	1	21	17	14	82.4%
大阪	25	22	733	701	432	61.6%	12	603	579	322	55.6%
兵庫	24	23	640	613	360	58.7%	4	46	46	37	80.4%
奈良	4	4	196	188	108	57.4%	1	6	6	5	83.3%
和歌山	7	7	493	480	339	70.6%	0	0	0	0	0.0%
鳥取	5	5	109	108	80	74.1%	0	0	0	0	0.0%
島根	5	4	76	76	58	76.3%	0	0	0	0	0.0%
岡山	17	13	350	340	228	67.1%	4	104	98	73	74.5%
広島	15	13	809	787	666	84.6%	2	4	4	2	50.0%
山口	16	16	425	423	330	78.0%	2	5	5	4	80.0%
徳島	4	4	122	117	93	79.5%	0	0	0	0	0.0%
香川	4	4	100	100	88	88.0%	0	0	0	0	0.0%
愛媛	9	9	252	236	181	76.7%	2	52	46	34	73.9%
高知	7	7	84	83	46	55.4%	0	0	0	0	0.0%
福岡	22	21	605	578	432	74.7%	1	2	2	2	100.0%
佐賀	8	8	163	158	125	79.1%	2	28	28	23	82.1%
長崎	9	9	340	332	265	79.8%	0	0	0	0	0.0%
熊本	15	14	363	347	252	72.6%	1	51	50	45	90.0%
大分	15	14	366	354	323	91.2%	3	48	48	47	97.9%
宮崎	9	9	139	132	104	78.8%	1	5	4	2	50.0%
鹿児島	18	16	387	374	294	78.6%	1	58	57	49	86.0%
沖縄	6	5	310	306	272	88.9%	1	40	36	33	91.7%
計	599	557	18,154	17,378	12,870	74.1%	89	2,629	2,514	1,736	69.1%

表－３：年度別合格率調査

回数	実施 年月日 (年は元号)	都道府県	１級				２級				３級				４級			
			受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率
1	54/02/03	45	—	—	—	—	—	—	—	—	169	7,809	5,408	69.3	205	26,452	17,829	67.4
2	54/09/22	46	—	—	—	—	—	—	—	—	273	26,664	8,362	31.4	307	46,213	20,876	45.2
3	55/09/20	47	—	—	—	—	265	8,571	716	8.4	344	39,378	16,824	42.7	369	63,722	28,183	44.2
4	56/06/20	46	—	—	—	—	—	—	—	—	299	33,572	16,515	49.2	307	47,543	26,368	55.5
5	56/11/14	47	—	—	—	—	347	11,387	1,113	9.8	399	43,344	23,449	54.1	403	42,219	23,599	55.9
6	57/06/19	47	—	—	—	—	333	11,050	1,745	15.8	367	34,404	14,800	43.0	368	54,100	27,180	50.2
7	57/11/13	47	—	—	—	—	390	10,369	1,106	10.7	434	45,760	22,003	48.1	427	41,025	19,844	48.4
8	58/06/18	47	179	640	196	30.6	383	12,679	491	3.9	410	37,988	17,020	44.8	441	70,359	38,827	55.2
9	58/11/12	47	193	549	74	13.5	410	12,021	1,428	11.9	486	63,940	37,427	58.5	481	45,072	22,248	49.4
10	59/06/16	47	214	721	50	6.9	429	20,879	1,937	9.3	477	46,672	23,154	49.6	469	77,342	48,717	63.0
11	59/10/11	47	257	1,167	192	16.5	463	17,687	1,560	8.8	528	73,472	46,775	63.7	484	39,000	21,986	56.4
12	60/06/15	47	232	1,053	166	15.8	440	24,897	1,838	7.4	495	46,922	25,080	53.5	485	75,279	51,696	68.7
13	60/11/09	47	290	1,022	194	19.0	490	17,750	2,469	13.9	534	74,973	48,611	64.8	486	33,347	16,538	49.6
14	61/06/21	47	269	1,467	458	31.2	489	24,393	1,727	7.1	522	46,366	27,361	59.0	509	79,415	47,004	59.2
15	61/11/08	47	293	1,231	166	13.5	524	17,909	3,004	16.8	569	75,111	48,535	64.6	483	33,408	21,796	65.2
16	62/06/20	47	298	1,898	327	17.2	505	24,640	1,612	6.5	560	55,776	30,070	53.9	504	78,484	57,734	73.6
17	62/11/14	47	305	1,239	113	9.1	543	19,224	1,145	6.0	605	82,736	57,273	69.2	480	27,439	17,542	63.9
18	63/06/18	47	219	1,007	129	12.8	514	23,745	1,128	4.8	574	55,412	27,223	49.1	508	77,873	47,403	60.9
19	63/11/12	47	218	668	125	18.7	531	16,131	1,185	7.3	616	84,237	51,485	61.1	470	27,816	15,759	56.7
20	01/06/17	47	176	755	183	24.2	535	21,153	1,502	7.1	579	59,148	28,730	48.6	501	74,148	55,852	75.3
21	01/11/11	47	213	761	177	23.3	533	14,009	1,619	11.6	611	81,233	38,974	48.0	451	21,265	10,866	51.1
22	02/06/16	47	218	972	180	18.5	541	17,087	503	2.9	599	63,973	35,668	55.8	500	68,772	41,123	59.8
23	02/11/10	47	190	529	56	10.6	535	12,865	1,017	7.9	604	72,871	45,988	63.1	449	23,126	12,431	53.8
24	03/06/15	47	172	568	145	25.5	528	17,049	1,117	6.6	574	57,039	33,951	59.5	476	62,483	43,591	69.8
25	03/11/09	47	189	618	168	27.2	527	12,160	934	7.7	610	67,352	38,079	56.5	427	18,275	6,688	36.6

回数	実施 年月日 (年は元号)	都道府県	1級				2級				3級				4級			
			受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率
26	04/06/20	47	174	653	105	16.1	529	15,252	1,671	11.0	583	59,190	34,451	58.2	457	57,684	42,635	73.9
27	04/11/21	47	223	891	143	16.0	538	12,319	965	7.8	614	65,998	37,065	56.2	395	15,308	8,794	57.4
28	05/06/19	47	186	768	118	15.4	522	14,796	1,832	12.4	579	59,372	31,081	52.3	450	53,946	38,974	72.2
29	05/11/20	47	229	972	86	8.8	530	11,991	1,550	12.9	616	66,703	36,089	54.1	392	14,746	6,576	44.6
30	06/06/18	47	245	1,106	168	15.2	528	15,873	1,076	6.8	584	59,798	39,165	65.5	452	53,510	40,628	75.9
31	06/11/19	47	251	926	115	12.4	524	13,531	2,502	18.5	620	51,561	36,889	71.5	376	13,491	7,043	52.2
32	07/06/17	47	257	1,447	274	18.9	530	15,497	2,062	13.3	591	57,309	34,417	60.1	443	51,370	32,952	64.1
33	07/11/18	47	295	1,244	149	12.0	545	12,542	1,384	11.0	624	58,934	30,878	52.4	383	14,391	7,827	54.4
34	08/06/15	47	267	1,158	205	17.7	531	13,905	1,435	10.3	585	58,162	34,123	58.7	426	46,586	28,642	61.5
35	08/11/16	47	263	919	72	7.8	552	11,387	1,273	11.2	622	54,567	30,100	55.2	380	13,263	7,658	57.7
36	09/06/21	47	236	996	177	17.8	539	13,252	2,326	17.6	589	56,165	37,231	66.3	438	44,911	34,035	75.8
37	09/11/15	47	290	1,125	127	11.3	538	10,843	1,502	13.9	624	51,782	26,169	50.5	347	9,898	5,806	58.7
38	10/06/20	47	282	1,247	89	7.1	525	12,856	1,420	11.0	574	55,862	34,487	61.7	424	43,110	30,780	71.4
39	10/11/21	47	301	1,012	94	9.3	536	10,699	1,673	15.6	629	51,322	27,073	52.8	356	9,881	5,969	60.4
40	11/06/19	47	292	1,191	105	8.8	539	12,342	1,191	9.6	590	57,417	35,499	61.8	416	43,255	30,306	70.1
41	11/11/20	47	262	893	121	13.5	531	10,730	2,208	20.6	618	51,068	25,958	50.8	346	9,809	6,197	63.2
42	12/06/17	47	285	1,238	172	13.9	521	11,673	2,625	22.5	574	56,031	35,817	63.9	407	41,509	30,317	73.0
43	12/11/18	47	306	1,270	197	15.5	503	10,098	545	5.4	623	48,971	23,536	48.1	309	8,931	4,837	54.2
44	13/06/16	47	255	1,018	156	15.3	488	10,332	1,517	14.7	570	55,067	32,341	58.7	387	37,050	28,321	76.4
45	13/11/17	47	253	937	226	24.1	501	8,312	1,227	14.8	595	45,614	26,421	57.9	300	8,119	4,780	58.9
46	14/06/15	47	232	853	140	16.4	485	8,291	1,755	21.2	540	51,012	34,763	68.1	359	31,476	21,733	69.0
47	14/11/16	47	270	938	189	20.1	496	8,673	1,397	16.1	590	40,028	20,043	50.1	308	8,478	4,955	58.4
48	15/06/21	47	265	1,122	239	21.3	480	8,738	1,192	13.6	570	54,002	37,862	70.1	382	30,288	20,908	69.0
49	15/11/15	47	261	1,057	226	21.4	491	10,201	1,511	14.8	612	37,526	22,096	58.9	279	7,885	4,577	58.0
50	16/06/19	47	255	1,244	223	17.9	488	9,720	1,616	16.6	584	51,899	38,125	73.5	357	29,965	22,158	73.9

回数	実施 年月日 (年は元号)	都道府県	1級				2級				3級				4級			
			受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率
51	16/11/20	47	261	1,111	205	18.5	494	9,707	1,304	13.4	601	34,551	17,944	51.9	255	6,679	3,868	57.9
52	17/06/17	47	230	1,074	234	21.8	480	9,350	1,621	17.3	576	50,152	34,602	69.0	326	25,464	19,228	75.5
53	17/11/18	47	247	975	128	13.1	481	9,852	1,465	14.9	600	34,537	20,366	59.0	227	5,854	3,318	56.7
54	18/06/16	47	211	952	97	10.2	457	8,770	996	11.4	555	49,882	33,552	67.3	322	24,326	15,402	63.3
55	18/11/17	47	215	872	135	15.5	477	10,237	1,936	18.9	593	32,249	17,938	55.6	244	6,287	3,877	61.7
56	19/06/15	47	219	996	195	19.6	469	8,379	2,088	24.9	560	50,237	37,738	75.1	322	23,864	11,978	50.2
57	19/11/09	47	254	1,253	271	21.6	472	10,087	1,056	10.5	584	28,970	15,567	53.7	230	7,141	4,861	68.1
58	20/06/20	47	225	1,055	193	18.3	461	9,335	2,214	23.7	553	51,493	42,150	81.9	298	22,938	16,830	73.4
59	20/11/21	47	237	1,180	220	18.6	469	10,614	1,131	10.7	594	28,088	16,516	58.8	223	6,347	4,435	69.9
60	21/06/19	47	216	1,022	264	25.8	468	9,712	1,669	17.2	556	50,796	40,810	80.3	283	20,463	15,583	76.2
61	21/11/20	47	221	1,081	165	15.3	473	10,638	1,728	16.2	591	27,000	12,554	46.5	200	5,562	4,001	71.9
62	22/06/18	47	226	1,184	215	18.2	451	9,122	1,353	14.8	555	52,295	41,756	79.8	263	19,583	15,879	81.1
63	22/11/19	47	230	1,135	441	38.9	460	10,999	1,364	12.4	587	28,395	19,851	69.9	183	5,375	3,679	68.4
64	23/06/17	47	209	1,109	199	17.9	446	9,551	1,253	13.1	549	51,370	41,723	81.2	249	17,933	12,699	70.8
65	23/11/18	47	205	1,165	209	17.9	456	11,414	1,755	15.4	582	26,037	17,888	68.7	183	5,889	4,015	68.2
66	24/06/15	47	204	1,184	258	21.8	432	9,129	1,916	21.0	551	53,307	43,872	82.3	236	17,966	14,383	80.1
67	24/11/16	47	220	1,302	370	28.4	431	10,466	1,277	12.2	579	27,350	17,793	65.1	168	4,640	3,664	79.0
68	25/06/21	47	203	1,136	197	17.3	434	8,853	1,320	14.9	551	54,164	46,611	86.1	216	16,242	12,852	79.1
69	25/11/15	47	190	1,024	346	33.8	423	9,644	1,925	20.0	566	23,877	15,886	66.5	149	4,069	2,997	73.7
70	26/06/20	47	192	1,075	212	19.7	417	7,397	1,689	22.8	549	54,039	45,951	85.0	189	14,685	11,330	77.2
71	26/11/21	47	184	1,089	294	27.0	408	8,350	1,421	17.0	571	22,617	16,419	72.6	143	3,954	3,117	78.8
72	27/06/19	47	173	1,177	139	11.8	394	6,937	1,577	22.7	554	54,178	44,017	81.2	184	12,555	10,622	84.6
73	27/11/20	47	169	1,197	425	35.5	401	8,263	1,425	17.2	570	24,544	14,224	58.0	120	3,375	2,580	76.4
74	28/06/17	47	165	1,133	325	28.7	391	6,683	1,637	24.5	555	55,601	35,810	64.4	177	11,303	9,152	81.0

回数	実施 年月日 (年は元号)	都道府県	1級				2級				3級				4級			
			受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率	受検 校数	受検 者数	合格 者数	合格 率
75	28/11/18	47	167	1,118	412	36.9	397	8,274	1,877	22.7	581	31,631	24,802	78.4	120	3,506	2,492	71.1
76	29/06/18	47	169	1,148	234	20.4	404	6,796	858	12.6	544	55,172	47,226	85.6	163	10,990	9,168	83.4
77	29/11/17	47	172	1,052	275	26.1	405	8,571	1,985	23.2	569	22,127	11,292	51.0	101	2,844	1,780	62.6
78	30/06/15	47	173	1,130	263	23.3	379	6,222	1,680	27.0	562	53,938	44,723	82.9	163	10,872	8,818	81.1
79	30/11/16	47	165	970	295	30.4	380	7,758	974	12.6	568	22,038	16,183	73.4	107	2,005	1,126	56.2
80	01/06/21	47	172	921	203	22.0	365	5,603	1,370	24.5	541	53,975	46,675	86.5	155	8,679	6,860	79.0
81	01/11/15	47	167	793	212	26.7	372	6,912	1,782	25.8	588	17,667	12,248	69.3	97	1,610	1,001	62.2
82	02/06/19	47	121	636	165	25.9	232	3,377	1,175	34.8	300	13,632	11,221	82.3	45	1,018	801	78.7
83	02/11/20	47	174	854	224	26.2	353	5,972	1,570	26.3	586	48,065	39,243	81.7	143	5,753	4,041	70.2
84	03/06/18	47	155	903	273	30.2	366	6,177	1,881	30.5	529	49,605	40,638	81.9	118	5,775	4,881	84.5
85	03/11/19	47	149	917	289	31.5	363	7,135	1,805	25.3	556	17,378	12,870	74.1	89	2,514	1,736	69.1

特別表彰者（1級満点合格者）所属校一覧

都道府県	学 校 名	人 数
新潟県	新潟県立新潟工業高等学校	1 名
静岡県	静岡県立浜松工業高等学校	1 名
愛知県	愛知県立刈谷工科高等学校	2 名
愛知県	大同大学大同高等学校	1 名
岡山県	岡山県立笠岡工業高等学校	1 名
熊本県	文徳高等学校	1 名
熊本県	熊本県立水俣高等学校	1 名

令和4年1月

公益社団法人 全国工業高等学校長協会

第 8 5 回 計 算 技 術 検 定 試 験 問 題

第 85 回計算技術検定試験問題

(令和 3 年 11 月 19 日施行)

1 級 (1) 方程式とその応用

(制限時間 30 分)

注 意 事 項

<実施上の注意>


- 1 指示があるまで中を見ないこと。
- 2 「はじめ」の合図で試験を開始すること。
- 3 「やめ」の合図で試験を終了し、筆記具を置くこと。

受検 番号	
----------	--

採 点 欄

答は四捨五入により指定された位まで求めること。

- 〔1〕 図のように、点 $P(3.84, -2.69)$ を通り、 x 軸の正の方向とのなす角 $\theta = -50^\circ 17'$ の直線 l について、次の問に答えよ。




- (1) 直線 l の方程式を求めよ。

$$y = \boxed{\begin{matrix} (\text{ア}) \\ \text{(小数第2位まで)} \end{matrix}} x + \boxed{\begin{matrix} (\text{イ}) \\ \text{(小数第2位まで)} \end{matrix}}$$

- (2) 直線 l と y 軸との交点を Q とするとき、線分 PQ の長さを求めよ。

$$PQ = \boxed{\text{(小数第2位まで)}}$$

- 〔2〕 図のように、点 $(4.16, 6.09)$ を通り、頂点の座標が $(1.12, -1.86)$ である放物線について、次の問に答えよ。




- (1) この放物線の方程式が $y = ax^2 + bx - 0.78$ で表されるとき a, b を求めよ。

$$a = \boxed{\begin{matrix} (\text{ア}) \\ \text{(小数第2位まで)} \end{matrix}}, \quad b = \boxed{\begin{matrix} (\text{イ}) \\ \text{(小数第2位まで)} \end{matrix}}$$

- (2) (1)の放物線と x 軸との交点 A, B の座標を求めよ。

$$A \left(\boxed{\begin{matrix} (\text{ア}) \\ \text{(小数第2位まで)} \end{matrix}}, 0 \right), \quad B \left(\boxed{\begin{matrix} (\text{イ}) \\ \text{(小数第2位まで)} \end{matrix}}, 0 \right)$$

- 〔3〕 図の四角形ABCDにおいて、 $AB = 21.94\text{m}$ 、 $BC = 15.67\text{m}$ 、 $CD = 29.35\text{m}$ 、 $DA = 28.52\text{m}$ 、 $\angle A = 27^\circ 47' 43''$ のとき、次の問に答えよ。



- (1) $BD[\text{m}]$ の長さを求めよ。

$$BD = \boxed{} \text{m}$$


(小数第2位まで)

- (2) 四角形ABCDの面積 $S[\text{m}^2]$ を求めよ。

$$S = \boxed{} \text{m}^2$$

(小数第3位まで)

- 〔4〕 図のように、だ円 $\frac{x^2}{5.2^2} + \frac{y^2}{3.4^2} = 1$ と直線 $y = 1.2x + 0.9$ との交点をP、Qとすると、次の問に答えよ。



- (1) 交点Pの座標を求めよ。

$$P \left(\boxed{\text{(ア)}} , \boxed{\text{(イ)}} \right)$$

(小数第2位まで)

- (2) 交点Qの座標を求めよ。

$$Q \left(\boxed{\text{(ア)}} , \boxed{\text{(イ)}} \right)$$

(小数第2位まで)

- 〔5〕 関数 $y = \tan(4.72x) + 3.68$ において、次の表の y の値に対応する x の角度を求めよ。
ただし、 $0^\circ < x < 180^\circ$ とする。

y	5.97	8.93	11.91	15.39
x	(ア) ° ' "	(イ) ° ' "	(ウ) ° ' "	(エ) ° ' "

(分単位まで)

第 85 回計算技術検定試験問題

(令和 3 年 11 月 19 日施行)

1 級 (2) ベクトルと面積・体積

(制限時間 30 分)

注 意 事 項

<実施上の注意>

- 1 指示があるまで中を見ないこと。
- 2 「はじめ」の合図で試験を開始すること。
- 3 「やめ」の合図で試験を終了し、筆記具を置くこと。

受検 番号	
----------	--

採 点 欄

答は四捨五入により指定された位まで求めること。

〔1〕 $\vec{a} = (-3.26, -2.81)$, $\vec{b} = (2.55, 1.98)$, $\vec{c} = (2.03, -3.11)$ のとき, 次の間に答えよ。

(1) $-2.52\vec{a} + 1.85\vec{b} - 2.77\vec{c}$ を成分表示せよ。

(ア)	(イ)

(小数第2位まで)

(2) ベクトルの大きさ $|-2.52\vec{a} + 1.85\vec{b} - 2.77\vec{c}|$ を求めよ。

--


(小数第2位まで)

(3) $-2.52\vec{a} + 1.85\vec{b} - 2.77\vec{c}$ と x 軸の正方向とのなす角の大きさを求めよ。

--

(分単位まで)

〔2〕 図のように, 線分 AB を $4:3$ に内分する点を P とし, 点 A, B, P の位置ベクトルを $\vec{a}, \vec{b}, \vec{p}$ とするとき, 次の間に答えよ。ただし, $\vec{a} = (3.56, 6.73)$, $\vec{b} = (8.91, 5.42)$ とする。



(1) $\vec{a}, \vec{b}$ を用いて, $\vec{p}$ を求める式をつくれ。

$\vec{p} =$

--


(2) 点 P の座標を求めよ。

P

(ア)	(イ)

(小数第2位まで)

- [3] 図のように、放物線 $y = -1.44x^2 + 2.16x$ ……①と曲線 $y = x^2(x - 1.97)$ ……②の交点を P, O, Q とする。次の問に答えよ。



- (1) P, Qの x 座標 x_1, x_2 を求めよ。

$$x_1 = \boxed{\text{(ア)}} \quad , \quad x_2 = \boxed{\text{(イ)}} \\ \text{(小数第2位まで)} \qquad \qquad \text{(小数第2位まで)}$$

- (2) 放物線①と曲線②で囲まれた図形の面積 S (斜線部分) を求める式を定積分で表せ。

$$S = \boxed{\text{(ア)}} dx \\ + \boxed{\text{(イ)}} dx$$

- (3) (2)の式を用いて、面積 S を求めよ。

$$S = \boxed{} \\ \text{(小数第2位まで)}$$

- [4] 図aのように、底面が一辺 a の正六角形で、高さ h の角すいがある。これを図bのように底面が x 軸に垂直であり、頂点が y 軸上にあるようにしたとき、次の問に答えよ。




図 a

- (1) x 軸上の任意の点 x を通り、 x 軸に垂直な平面 $[\alpha]$ で、この角すいを切断したとき、切断面の六角形の一辺 p およびその断面積 S を求める式をつくれ。

$$p = \boxed{\text{(ア)}} \quad , \quad S = \boxed{\text{(イ)}}$$

- (2) (1)の式を用いて、角すいの体積 V を求める式を定積分で表せ。

$$V = \boxed{} dx$$

- (3) 一辺 $a = 52.3\text{cm}$ 、高さ $h = 69.6\text{cm}$ のとき、(2)の式を用いて、角すいの体積 $V[\text{cm}^3]$ を求めよ。

$$V = \boxed{} \text{cm}^3 \\ \text{(有効数字3けたまで)}$$




図 b

第 85 回計算技術検定試験問題

(令和 3 年 11 月 19 日施行)

1 級 (3) 統計処理

(制限時間 30 分)

注 意 事 項

＜実施上の注意＞

- 1 指示があるまで中を見ないこと。
- 2 「はじめ」の合図で試験を開始すること。
- 3 「やめ」の合図で試験を終了し、筆記具を置くこと。

受検 番号	
----------	--

採 点 欄

答は四捨五入により指定された位まで求めること。ただし、〔4〕(3)は除く。

〔1〕 次の表は、ある資格試験におけるA組の成績である。次の問に答えよ。

点 数	89	90	91	92	93	94	95	96
人 数	2	3	5	6	8	7	5	4

(1) A組の平均点 $\bar{x}_1$ と標準偏差 σ_1 を求めよ。

$\bar{x}_1 =$	(ア)	点,	$\sigma_1 =$	(イ)	点
	(小数第1位まで)			(小数第2位まで)	

(2) B組の成績は、平均点 $\bar{x}_2$ が88.5点、標準偏差 σ_2 が1.46点であった。A組とB組の人数が等しいとき、2つの組を合わせた生徒全体の平均点 $\bar{x}$ と標準偏差 σ を求めよ。
ただし、部分の平均・標準偏差と全体の平均・標準偏差の関係は次式のようになる。

部分の度数	平 均	標準偏差
n_1	$\bar{x}_1$	σ_1
n_2	$\bar{x}_2$	σ_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n_k	$\bar{x}_k$	σ_k

全体の度数 N , 全体の平均 $\bar{x}$, 全体の標準偏差 σ は

$$N = \sum_{i=1}^k n_i, \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i \bar{x}_i,$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i^2 + \sigma_i^2) - \bar{x}^2}$$

$\bar{x} =$	(ア)	点,	$\sigma =$	(イ)	点
	(小数第1位まで)			(小数第2位まで)	

〔2〕 7億枚の宝くじが1枚300円で売られている。賞金の本数は下表の通りである。この宝くじの期待値を求めよ。

賞	賞 金	本 数	賞	賞 金	本 数
1 等	2億円	70本	4 等	10万円	4万2000本
1 等前後賞	1億円	140本	5 等	1万円	70万本
1 等組違い	10万円	7000本	6 等	3000円	700万本
2 等	1億円	140本	7 等	300円	7000万本
3 等	500万円	700本	はずれ	0円	6億2224万9950本

	円
(1の位まで)	

〔3〕 あるバスケットボールの選手は10回に7回の割合でフリースローに成功するという。この選手が7回のフリースローを行うとき、成功する回数を X とし、次の間に答えよ。ただし、各回のフリースローはすべて独立であるとする。

(1) X の確率分布を求めよ。

回数 X	1	3	5	7
確率 P	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)

(小数第3位まで)

(2) X の平均 m 、標準偏差 σ を求めよ。ただし、二項分布(n, p)の平均 m 、標準偏差 σ は次の式で求められる。

$$m = np \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

$$m = \boxed{\text{(ア)}} \text{ 回}, \quad \sigma = \boxed{\text{(イ)}} \text{ 回}$$

(小数第1位まで) (小数第2位まで)

〔4〕 ある高校の男子生徒678人の身長が、平均値179.4cm、標準偏差4.2cmの正規分布に従うとき、以下の間に答えよ。(正規分布表Ⅰを利用)

(1) 身長181.5cm以上の生徒の割合はおよそ何人か。

人

(1の位まで)

(2) 身長174.7cm以下の生徒の割合はおよそ何%か。

%


(小数第1位まで)

(3) 身長の高い方から14%以内に入るのは、何cm以上の生徒か(適する値を1の位まで求めよ)。

cm

(1の位まで)

正規分布表 I



u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34827
0.4	0.34458	0.34090	0.33724	0.33360	0.32997	0.32636	0.32276	0.31918	0.31561	0.31207
0.5	0.30854	0.30503	0.30153	0.29806	0.29460	0.29116	0.28774	0.28434	0.28096	0.27760
0.6	0.27425	0.27093	0.26763	0.26435	0.26109	0.25785	0.25463	0.25143	0.24825	0.24510
0.7	0.24196	0.23885	0.23576	0.23270	0.22965	0.22663	0.22363	0.22065	0.21770	0.21476
0.8	0.21186	0.20897	0.20611	0.20327	0.20045	0.19766	0.19489	0.19215	0.18943	0.18673
0.9	0.18406	0.18141	0.17879	0.17619	0.17361	0.17106	0.16853	0.16602	0.16354	0.16109
1.0	0.15866	0.15625	0.15386	0.15151	0.14917	0.14686	0.14457	0.14231	0.14007	0.13786
1.1	0.13567	0.13350	0.13136	0.12924	0.12714	0.12507	0.12302	0.12100	0.11900	0.11702
1.2	0.11507	0.11314	0.11123	0.10935	0.10749	0.10565	0.10383	0.10204	0.10027	0.09853
1.3	0.09680	0.09510	0.09342	0.09176	0.09012	0.08851	0.08691	0.08534	0.08379	0.08226
1.4	0.08076	0.07927	0.07780	0.07636	0.07493	0.07353	0.07215	0.07078	0.06944	0.06811
1.5	0.06681	0.06552	0.06426	0.06301	0.06178	0.06057	0.05938	0.05821	0.05705	0.05592
1.6	0.05480	0.05370	0.05262	0.05155	0.05050	0.04947	0.04846	0.04746	0.04648	0.04551
1.7	0.04457	0.04363	0.04272	0.04182	0.04093	0.04006	0.03920	0.03836	0.03754	0.03673
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02938
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02330
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01831
2.1	0.01786	0.01743	0.01700	0.01659	0.01618	0.01578	0.01539	0.01500	0.01463	0.01426
2.2	0.01390	0.01355	0.01321	0.01287	0.01255	0.01222	0.01191	0.01160	0.01130	0.01101
2.3	0.01072	0.01044	0.01017	0.00990	0.00964	0.00939	0.00914	0.00889	0.00866	0.00842
2.4	0.00820	0.00798	0.00776	0.00755	0.00734	0.00714	0.00695	0.00676	0.00657	0.00639
2.5	0.00621	0.00604	0.00587	0.00570	0.00554	0.00539	0.00523	0.00508	0.00494	0.00480
2.6	0.00466	0.00453	0.00440	0.00427	0.00415	0.00402	0.00391	0.00379	0.00368	0.00357
2.7	0.00347	0.00336	0.00326	0.00317	0.00307	0.00298	0.00289	0.00280	0.00272	0.00264
2.8	0.00256	0.00248	0.00240	0.00233	0.00226	0.00219	0.00212	0.00205	0.00199	0.00193
2.9	0.00187	0.00181	0.00175	0.00169	0.00164	0.00159	0.00154	0.00149	0.00144	0.00139
3.0	0.00135	0.00131	0.00126	0.00122	0.00118	0.00114	0.00111	0.00107	0.00104	0.00100

文部科学省後援
公益社団法人 全国工業高等学校長協会

第 85 回計算技術検定試験問題

(令和 3 年 11 月 19 日施行)

2 級 (1) 関数計算

(制限時間 15 分)

注 意 事 項

<実施上の注意>

- 1 指示があるまで中を見ないこと。
- 2 「はじめ」の合図で試験を開始すること。
- 3 「やめ」の合図で試験を終了し、筆記具を置くこと。

受検 番号	
----------	--

採 点 欄

答は指定されたものの以外は、四捨五入により小数第2位まで求めること。

[1]	$D = \frac{d_1 + d_2}{2} + \sqrt{h(d_1 + d_2) - h^2}$ $d_1 = 36.47 \text{ mm}, d_2 = 18.25 \text{ mm}, h = 38.21 \text{ mm}$ $D =$ mm						
[2]	$L = 2l + \frac{\pi}{2}(D_2 - D_1) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4l}$ $D_1 = 34.9, D_2 = 83.4, l = 110.3$ $L =$ (小数第1位まで)						
[3]	[RAD] $y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{4}\right) + 4 \sin\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{4}\right)$ <table border="1"><thead><tr><th>$t [\text{s}]$</th><th>y</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.5</td><td>(ア)</td></tr><tr><td>3.7</td><td>(イ)</td></tr></tbody></table> (小数第3位まで)	$t [\text{s}]$	y	2.5	(ア)	3.7	(イ)
$t [\text{s}]$	y						
2.5	(ア)						
3.7	(イ)						
[4]	$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2\pi f CR}\right)$ $f = 9.85 \times 10^2 \text{ Hz}, C = 1.43 \times 10^{-8} \text{ F}, R = 5.17 \times 10^3 \Omega$ $\theta =$ (分単位まで)						

[5]	$l = a \left\{ \sqrt{\frac{x}{a} \left(1 + \frac{x}{a} \right)} + 2.30 \times \log_{10} \left(\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{x}{a} + 1} \right) \right\}$ $x = 8.59, a = 4.16$ $l =$ 									
[6]	$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ $a = 7.78 \times 10^{-2}, b = 8.62 \times 10^{-2}, e = 2.718\ 3$ $f(b) - f(a) =$ (有効数字 3 けたまで)									
[7]	${}_nH_r = \frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$ <table border="1" style="border-collapse: collapse; margin-left: auto;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">n</th> <th style="padding: 5px;">r</th> <th style="padding: 5px;">${}_nH_r$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">25</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10</td> <td style="padding: 5px;">(ア)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">30</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11</td> <td style="padding: 5px;">(イ)</td> </tr> </tbody> </table> (有効数字 3 けたまで)	n	r	${}_nH_r$	25	10	(ア)	30	11	(イ)
n	r	${}_nH_r$								
25	10	(ア)								
30	11	(イ)								
[8]	$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos \theta}$ $x = 40.1\text{ m}, g = 9.8\text{ m/s}^2, v_0 = 150\text{ m/s}, \theta = 39^\circ 37'$ $y =$ m (小数第 1 位まで)									

第 85 回計算技術検定試験問題

(令和 3 年 11 月 19 日施行)

2 級 (2) 方程式と不等式

(制限時間 20 分)

注 意 事 項

<実施上の注意>

- 1 指示があるまで中を見ないこと。
- 2 「はじめ」の合図で試験を開始すること。
- 3 「やめ」の合図で試験を終了し、筆記具を置くこと。

受検 番号	
----------	--

採 点 欄

答は指定されたもの以外は、四捨五入により小数第2位まで求めること。

〔1〕 次の方程式を解け。ただし、(2)は実数解とする。

$$(1) \quad \frac{4.86 - 8.92x}{1.51} = 2.47 \times (5.03 - 1.86x) + \frac{0.97 - 3.19x}{7.64}$$

$x =$

$$(2) \quad 9.61 \times (6.85x - 4.02)^3 - \frac{8.27}{5.96} = 7.33^2$$

$x =$

〔2〕 次の連立方程式を解け。

$$\begin{cases} x^2 + y = 10.48 \\ 8.03x + 2.92y = 18.24 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \text{(ア)} \\ y = \text{(イ)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \text{(ウ)} \\ y = \text{(エ)} \end{cases}$$

〔3〕 次の不等式を解け(解答欄に適する値を小数第2位まで求めよ)。

$$\frac{|x + 5.38|}{9.03} \leq 4.67$$

$$\boxed{\text{(ア)}} \leq x \leq \boxed{\text{(イ)}}$$

〔4〕 次の連立不等式について下の問に答えよ(解答欄に適する値を小数第2位まで求めよ)。

$$\begin{cases} \frac{2.74x - 1.69}{5.83} \leq x & \dots\dots\dots \text{①} \\ x^2 - 2.07x - 6.35 \leq 0 & \dots\dots\dots \text{②} \end{cases}$$

(1) 式①をみたす x の範囲を求めよ。

$$x \geq \boxed{}$$

(2) 式②をみたす x の範囲を求めよ。

$$\boxed{\text{(ア)}} \leq x \leq \boxed{\text{(イ)}}$$

(3) 式①, ②を同時にみたす x の範囲を求めよ。

$$\boxed{\text{(ア)}} \leq x \leq \boxed{\text{(イ)}}$$

第 85 回計算技術検定試験問題

(令和 3 年 11 月 19 日施行)

2 級 (3) 応用計算

(制限時間 30 分)

注 意 事 項

<実施上の注意>

- 1 指示があるまで中を見ないこと。
- 2 「はじめ」の合図で試験を開始すること。
- 3 「やめ」の合図で試験を終了し、筆記具を置くこと。

受検 番号	
----------	--

採 点 欄

答は四捨五入により指定された位まで求めること。

[1] 導体の電気抵抗 $R[\Omega]$ は、導体の長さ $l[\text{m}]$ 、導体の断面積 $A[\text{m}^2]$ 、導体の抵抗率 $\rho[\Omega \cdot \text{m}]$ とすると次式で表すことができる。次の問に答えよ。

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

(1) l を求める式に変形せよ。

 $l =$

--


(2) $A = 8.04 \times 10^{-8} \text{m}^2$, $\rho = 1.68 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, $R = 3.25 \Omega$ として $l[\text{m}]$ を求めよ。

 $l =$

--

 m
(小数第2位まで)

[2] 図の弓形の弦 c 、高さ h と半径 r の間には次の関係がある。次の問に答えよ。



$$c = 2\sqrt{h(2r - h)}$$

(1) r を求める式に変形せよ。

 $r = \frac{$

--

 $}{8h}$


(2) $c = 53.4 \text{ mm}$, $h = 13.6 \text{ mm}$ のとき $r[\text{mm}]$ を求めよ。

 $r =$

--

 mm
(小数第2位まで)

〔3〕 線分AB上に点Pをとり、 $AB \cdot PB = AP^2$ になるようにしたい。次の問に答えよ。



(1) $AB = a$, $AP = x$ としたとき、上の条件を満足する x を求めるには
二次方程式 (ア) $= 0$ を解けばよい。

解の公式から、 x を求めれば($x > 0$ に注意)


$x =$ (イ) a となる。
(小数第3位まで)

(2) 次の a の値に対する x を求めよ。

a	63.8	48.2
x	(ア)	(イ)

(小数第2位まで)

〔4〕 図のような台形がある。次の問に答えよ。




(1) a , b , θ を用いて、台形の面積 S を求める式をつくれ。

$S =$

(2) $a = 24.3 \text{ cm}$, $b = 61.6 \text{ cm}$, $\theta = 75^{\circ}19'$ のとき、面積 $S[\text{cm}^2]$ を求めよ。

$S =$ cm^2
(小数第2位まで)

〔5〕 図は、中心 O , O' , 半径 $r[\text{cm}]$ の相接する2つの円である。次の問に答えよ。



(1) 斜線部分の面積 S を求める式をつくれ。

$S =$ r^2
(小数第3位まで)

(2) (1)の式を使って、次の $r[\text{cm}]$ の値に対する面積 $S[\text{cm}^2]$ を求めよ。

$r[\text{cm}]$	5.3	9.3
$S[\text{cm}^2]$	(ア)	(イ)

(小数第1位まで)

受検 番号	
----------	--

文部科学省後援
公益社団法人 全国工業高等学校長協会
第85回 計算技術検定試験問題

採 点 欄

3 級 (1) 四則計算

(制限時間 10分)

(令和3年11月19日施行)

答は指定されたもの以外は四捨五入により小数第2位まで求めること。

(1)	$9.51 \div 6.92 \times (-8.36 \times 2.95 + 7.32 \times 4.17) =$	(6)	$\frac{5.71 + 4.83 \times (2.57 + 8.52)}{1.86 \times (-6.02 + 4.62 \div 0.84)} =$
(2)	$\frac{7.19}{4.73 - \{-(-9.46 + 4.09) - (3.68 - 2.15)\}} =$	(7)	$\{5.27 \times 0.96 - 8.41 \div (2.64 - 3.18)\} \times \{4.29 \times (6.38 - 7.03) + 9.25 \div 1.35\} =$
(3)	$\frac{5.93 + 6.81}{(-0.61 + 8.21) \div (-2.76 + 7.49)} =$	(8)	(有効数字3けたまで) $0.000\ 038\ 7 \times (-0.000\ 001\ 04 + 0.000\ 000\ 937) =$
(4)	$\frac{7.69 + 5.82 \times 6.24}{1.97 \times 4.31 - 8.07} =$	(9)	(有効数字3けたまで) $(9.75 \times 10^4) \div \frac{5.13 \times 10^9}{-6.42 \times 10^{11}} \times (3.05 \times 10^3) =$
(5)	$2.48 \times (1.47 - 6.53) - \{- (8.63 + 4.91) - 7.59 \div (2.85 - 3.79)\} =$	(10)	(有効数字3けたまで) $-6.14 \times 10^{-5} - 9.65 \times 10^{-2} \div (-3.28 \times 10^3 + 1.58 \times 10^3) =$

受検 番号	
----------	--

文部科学省後援
公益社団法人 全国工業高等学校長協会
第85回 計算技術検定試験問題

採 点 欄

3 級（2）関数計算

（制限時間 10分）

（令和3年11月19日施行）

答は指定されたもの以外は四捨五入により小数第2位まで求めること。

(1)	$2.46 - \left(\frac{3.51}{\cos 31.7^\circ - \sin 50.4^\circ} + 2.87 \times \sqrt{\tan 80.6^\circ} \right)$ =	(6)	(有効数字3けたまで) $\frac{8.71 - 9.02}{9.42^3 + 10^{2.95}} =$
(2)	$0.86 + \frac{6.97}{1.34^{1.75} - \sqrt[5]{9.28}} =$	(7)	$2.76 \times (6.43 \times \sqrt[4]{7.94} + 2.03^{0.48}) =$
(3)	$-4.07 - (\tan 84^\circ 10' + 9.72 \times \sin 50^\circ 28')$ =	(8)	$\frac{9.56}{3.09} \times \left\{ \log_{10} (7.21 - 4.26) - \sqrt[3]{5.81 + 3.78} \right\}$ =
(4)	$8.69 \times 0.91 \div \left(\frac{5.27}{\sqrt[3]{8.54}} - 4.57 \times 1.53 \right)$ =	(9)	$\frac{7.62}{5.39 \div \sqrt{8.35^2 - 10^{1.64}}} =$
(5)	$2.67 - \frac{5.93 \times 6.08^{\frac{1}{1.24}}}{8.96 \times \sqrt[4]{5.13}} =$	(10)	[RAD] $9.68 \times \tan \frac{4}{3}\pi \times \left(7.05 + \sin \frac{2}{5}\pi + \frac{9.83}{\cos \frac{1}{4}\pi} \right)$ =

受検 番号	
----------	--

文部科学省後援
公益社団法人 全国工業高等学校長協会
第85回計算技術検定試験問題

採 点 欄

3級(3)実務計算

(制限時間 10分)

(令和3年11月19日施行)

答は指定されたものおよび整数以外は四捨五入により小数第2位まで求めること。

(1)	$\frac{y}{x^2} = \frac{2.89}{5.71}$	<table border="1"><tr><td>x</td><td>3.67</td><td>4.09</td><td>8.12</td><td>8.47</td></tr><tr><td>y</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td></tr></table>	x	3.67	4.09	8.12	8.47	y	①	②	③	④	(5)	(有効数字3けたまで) $n = \frac{\log_e 2}{T} \times \frac{m}{M} \times 6.02 \times 10^{23}$ $n = \underline{\hspace{2cm}}$	$T = 2.08 \times 10^6$ $m = 55.94$ $M = 232.04$											
	x	3.67	4.09	8.12	8.47																					
y	①	②	③	④																						
(2)	$y = \frac{-6.29 \times 8.96}{\sqrt{x}}$	<table border="1"><tr><td>x</td><td>0.82</td><td>5.46</td><td>7.98</td><td>15.27</td></tr><tr><td>y</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td></tr></table>	x	0.82	5.46	7.98	15.27	y	①	②	③	④	(6)	$d = \sqrt[3]{\frac{10M}{\delta(1-k^4)}}$ $d = \underline{\hspace{2cm}}$	$M = 7.84 \times 10^5$ $\delta = 17.6$ $k = 0.93$											
	x	0.82	5.46	7.98	15.27																					
y	①	②	③	④																						
(3)	$P = \frac{n!}{(n-r)!}$	<table border="1"><tr><td>n</td><td>6</td><td>9</td></tr><tr><td>r</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>P</td><td>①</td><td>②</td></tr></table>	n	6	9	r	3	2	P	①	②	(4)	$C = (n-k) \times {}_k C_2$	<table border="1"><tr><td>n</td><td>17</td><td>30</td></tr><tr><td>k</td><td>8</td><td>15</td></tr><tr><td>C</td><td>①</td><td>②</td></tr></table>	n	17	30	k	8	15	C	①	②	(7)	$y = \frac{b}{ax} + c$ ①文字式 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ ②計算結果 $x = \underline{\hspace{2cm}}$	$a = -0.56$ $b = -16.83$ $c = 12.74$ $y = 9.73$
	n	6	9																							
r	3	2																								
P	①	②																								
n	17	30																								
k	8	15																								
C	①	②																								
(8)	$\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$ $\theta = \underline{\hspace{2cm}}$	$\omega = 314.16$ $L = 9.25 \times 10^{-2}$ $C = 8.07 \times 10^{-5}$ $R = 4.35$																								

受検 番号	
----------	--

文部科学省後援
公益社団法人 全国工業高等学校長協会
第85回 計算技術検定試験問題

採 点 欄

4 級（1）四則計算

（制限時間 10分）

（令和3年11月19日施行）

答は指定されたもの以外は四捨五入により小数第2位まで求めること。

(1)	$2.83 - \{ 8.59 + (-6.94 + 1.46) \} =$	(6)	(小数第3位まで) $7.413 - \frac{9.021}{3.528 + 5.379 - 8.476} =$
(2)	$7.51 - 9.42 + 1.63 \times 4.81 =$	(7)	$\frac{6.17 + 9.15}{1.53 + 2.48 - 3.05} =$
(3)	$3.18 + \frac{7.14}{5.06 - 4.69} =$	(8)	(小数第3位まで) $5.734 - 8.645 \div 3.629 \times 2.078 + 6.392 \times 4.257 =$
(4)	$4.09 \times (2.75 - 8.36) \div (1.35 \div 9.38) =$	(9)	$8.24 - \frac{7.93}{-(9.72 + 6.04) + 2.61 \times 5.97} =$
(5)	$9.27 + 1.74 - (7.26 + 8.03 \times 5.16) =$	(10)	$\frac{1.86 - (6.82 + 4.95)}{7.08 - (3.85 + 2.91)} =$

受検 番号	
----------	--

文部科学省後援
公益社団法人 全国工業高等学校長協会
第85回計算技術検定試験問題

採 点 欄

4 級 (2) 集計計算

(制限時間 10分)

(令和3年11月19日施行)

答は指定されたものおよび**整数**以外は四捨五入により小数第2位まで求めること。

[売上金額の計算]

(1)	品名	単価 a [千円/kg]	販売量 x [kg]	売上金額 ax [千円]
	A	2.37	6.14	①
	B	2.75	4.63	②
	C	0.38	9.41	③
	D	5.07	1.89	9.58
	E	6.48	3.56	④
				⑤ 合計

[平均質量の計算]

(2)	品名	平均質量 x [g]	個 数 y [個]	xy [g]
	A	3.46	87	①
	B	6.51	24	156.24
	C	2.97	32	95.04
	D	1.08	58	②
			③計	④ 合計
			⑤平均(④÷③)	

[成績表の合計計算]

(3)	番号	英語 a [点]	国語 b [点]	理科 c [点]	数学 d [点]	合 計 $a+b+c+d$ [点]
	1	90	79	92	82	①
	2	30	16	48	51	145
	3	52	40	61	70	②
	4	60	95	97	84	336
	5	65	62	74	20	221
	計	③	292	④	307	⑤ 総計

[企業の規模別割合計算]

(4) 小数第1位まで	従業員数規模	企業数[社]	割合[%]
	9人以下	3 903	79.3
	10人～ 29人	781	①
	30人～ 99人	135	②
	100人～299人	93	③
	300人以上	12	④
		⑤ 計	合計 100.0

受検 番号	
----------	--

文部科学省後援
公益社団法人 全国工業高等学校長協会
第 85 回 計 算 技 術 検 定 試 験 問 題

採 点 欄

(令和 3 年11月19日施行)

4 級 (3) 実 務 計 算

(制限時間 10分)

答は指定されたもの以外は四捨五入により小数第 2 位まで求めること。

(1)	$\frac{y}{x} = \frac{2.37 \times 6.49}{5.18}$					(4)	(小数第 1 位まで) $H_0 = \frac{v^2}{2g} + \frac{p}{g} + h$ $H_0 = \underline{\hspace{2cm}}$	$v = 4.06$ $g = 9.81$ $p = 24.5$ $h = 31.6$									
	<table><tr><td>x</td><td>- 7.89</td><td>- 2.86</td><td>3.71</td><td>6.39</td></tr><tr><td>y</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td></tr></table>	x	- 7.89	- 2.86	3.71		6.39	y	①	②	③	④					
x	- 7.89	- 2.86	3.71	6.39													
y	①	②	③	④													
(2)	反比例 体積(底面積 × 高さ)一定					(5)	$y = \frac{0.35a}{b(c + 6.21)}$ $y = \underline{\hspace{2cm}}$	$a = 20.79$ $b = 1.48$ $c = - 5.94$									
	<table><tr><td>底面積 [m²]</td><td>2.16</td><td>6.58</td><td>③</td><td>④</td><td>16.87</td></tr><tr><td>高 [m]</td><td>①</td><td>②</td><td>9.27</td><td>7.34</td><td>4.95</td></tr></table>	底面積 [m ²]	2.16	6.58	③		④	16.87	高 [m]	①	②	9.27	7.34	4.95			
底面積 [m ²]	2.16	6.58	③	④	16.87												
高 [m]	①	②	9.27	7.34	4.95												
(3)	$y = - \frac{9.63}{4.57}x + 10.08$					(6)	$y = \frac{3a - \sqrt{c} x}{\sqrt{a} - 2b}$ $y = \underline{\hspace{2cm}}$	$a = 8.93$ $b = 1.75$ $c = 4.12$ $x = 2.64$									
	<table><tr><td>x</td><td>1.67</td><td>2.53</td><td>5.04</td><td>7.08</td></tr><tr><td>y</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td></tr></table>	x	1.67	2.53	5.04		7.08	y	①	②	③	④					
x	1.67	2.53	5.04	7.08													
y	①	②	③	④													
						(7)	$m = n(n + a)\left(\frac{n - c}{b}\right)$ $m = \underline{\hspace{2cm}}$	$a = 3.59$ $b = 0.92$ $c = 6.15$ $n = 4.78$									

文部科学省後援

第85回計算技術検定試験実施細則

1. 主 催 公益社団法人 全国工業高等学校長協会
2. 後 援 文部科学省
3. 趣 旨 複雑な数値計算を正確にまた短時間に行うことは、工業教育にとって極めて大切なことである。本協会では電卓の正しい使い方、計算を合理化するための能力の育成及び実技能力の向上を図るとともに、ひいては工業教育の振興を目的として本検定を実施する。
4. 実 施 日 令和3年11月19日（第3金曜日）（試験日の変更は認めない）
5. 種 目 1級（1）方程式とその応用（30分）（2）ベクトルと面積・体積（30分）
（制限時間）（3）統計処理（30分）
2級（1）関数計算（15分）（2）方程式と不等式（20分）
（3）応用計算（30分）
3級（1）四則計算（10分）（2）関数計算（10分）（3）実務計算（10分）
4級（1）四則計算（10分）（2）集計計算（10分）（3）実務計算（10分）
の各級3種目
6. 実施上の注意（1）使用機器の本検定に関わるメモリ記録は、あらかじめ消去させる。
（2）1級及び2級の受検者に対しては、計算用紙（白紙）を配布する。
（3）1級（3）統計処理の受検者に対しては、正規分布表を配布する。
7. 検定の実施 3・4級
（1）試験問題は、裏返して受検者に配布する。
（2）一斉に表に返し、受検番号を記入させた後、再び裏返して次の指示があるまで待機させる。
（3）「はじめ」で問題用紙を表に返して一斉に開始させ、制限時間になったら、「やめ」で、一斉に終了させる。
1・2級
（1）試験問題は、二つ折りのまま表紙を上にして受検者に配布する。
（2）一斉に問題用紙を開き、受検番号を記入させた後用紙を閉じ、次の指示があるまで待機させる。
（3）「はじめ」で問題用紙を開き一斉に開始させ、制限時間になったら、「やめ」で、一斉に終了させる。
8. 答案記入上の注意（1）数値の取扱いの原則は、以下の2点とする。
①解答の途中で、四捨五入しない。
②前問の値を用いるときは、解答欄に記入した値を用いる。
（2）問題式中の π は π キーを使用して計算する。

- (3) 解答指示で「有効数字 3 けたまで」の解答例
0.057 94の有効数字 4 けた目を四捨五入して 5.79×10^{-2} と書く。
- (4) 解答指示で「小数第 2 位まで」の解答例
2.546 5の小数第 3 位を四捨五入して2.55と書く。
- (5) 1 級 (3) 統計処理や, 2 級 (2) 方程式と不等式, (3) 応用計算等
において, 不等式の解は, 解答欄の条件を満たす値を正答とする。
(単なる四捨五入ではない)

9. 採 点	学校ごとに定める委員会で, 解答・配点基準により 2 回以上採点する。
10. 合 格 基 準	各級ごとの 3 種目すべて70点以上を合格とする。
11. 種 目 合 格	1 級及び 2 級において, 不合格であっても, いずれかの種目で70点以上の種目があった場合, 該当種目を種目合格とする。
1) 合格申請	種目合格者が 3 種目すべてに合格した時点で, 該当級の合格を認め, 主催者に申請し合格証書の交付を受けることができる。
2) 管 理	種目合格者の合格種目等は, 学校ごとに定める委員会で管理する。なお, 管理するための個人管理カード及び一括管理表は以下のURLに例示してある。 (個人管理カード) https://zenkoukyo.or.jp/kentei/keisan1.xls (一括管理表) https://zenkoukyo.or.jp/kentei/keisan2.xls
3) 有効期限	当該生徒の在学期間内とする。
4) 受検上の注意	(1) 1 種目のみの受検であっても受検料は変更しない。 (2) ジュニアマイスターへの登録は, 3 種目合格の時点をもって可能とする。 (3) 種目合格者は以前合格していない種目のみの受検とする。その際には通常受検者と同時刻に当該種目を受検させなければならない。(特別な受検時間を設けて種目合格者のみを受検させてはならない。)
12. 特 賞 制 度	(1) 1 級合格者において 3 種目とも満点 (種目合格による者は除く) の場合, 合格証書の他に特別表彰を行う。 (2) 試験終了後, 合格者名簿と共に, 該当者の答案を速やかに下記担当宛に送付する。 (3) 特賞制度該当者の答案は, 主催者側で再審査する。
13. 問 い 合 わ せ 先	公益社団法人 全国工業高等学校長協会事務局 計算技術検定担当 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 2 - 8 - 1 電 話 (03) 3261-1500 (代表) F A X (03) 3261-2635 E-mail : mizuno@zenkoukyo.or.jp URL : https://zenkoukyo.or.jp (注) 協会事務局は, 土曜日・日曜日・祝日は休館日です。 (執務時間 9:00~17:30)

第85回計算技術検定試験問題解答、配点

4 級（1）四則計算			配点	4 級（3）実務計算			配点
(1)		- 0.28	10	(1)	①	- 23.43	5
(2)		5.93	10		②	- 8.49	5
(3)		22.48	10		③	11.02	5
(4)		- 159.42	10		④	18.97	5
(5)		- 37.68	10	(2)	①	38.66	5
(6)		- 13.517	10		②	12.69	5
(7)		15.96	10		③	9.01	5
(8)		27.995	10		④	11.38	5
(9)		52.72	10	(3)	①	6.56	5
(10)		- 30.97	10		②	4.75	5
4 級（2）集計計算			配点		③	- 0.54	5
(1)	①	14.55	5		④	- 4.84	5
	②	12.73	5	(4)		34.9	10
	③	3.58	5	(5)		18.21	10
	④	23.07	5	(6)		- 41.88	10
	⑤	63.51	5	(7)		- 59.58	10
(2)	①	301.02	5	●合格基準 各種目とも 70 点以上とする。 （例 四則計算 70 点、集計計算 90 点、実務計算 65 点の場合は不合格） ●採点上の注意 2 回以上採点を確認すること。			
	②	62.64	5				
	③	201	5				
	④	614.94	5				
	⑤	3.06	5				
(3)	①	343	5				
	②	223	5				
	③	297	5				
	④	372	5				
	⑤	1 268	5				
(4)	①	15.9	5				
	②	2.7	5				
	③	1.9	5				
	④	0.2	5				
	⑤	4 924	5				

第85回計算技術検定試験問題解答、配点

3 級（1）四則計算		配点	3 級（3）実務計算		配点
(1)	8.06	10	(1) ①	6.82	5
(2)	8.08	10	②	8.47	5
(3)	7.93	10	③	33.37	5
(4)	104.60	10	④	36.31	5
(5)	- 7.08	10	(2) ①	- 62.24	5
(6)	- 61.28	10	②	- 24.12	5
(7)	83.84	10	③	- 19.95	5
(8)	$- 3.99 \times 10^{-12}$	10	④	- 14.42	5
(9)	$- 3.72 \times 10^{10}$	10	(3) ①	120	5
(10)	$- 4.64 \times 10^{-6}$	10	②	72	5
3 級（2）関数計算		配点	(4) ①	252	5
(1)	- 48.31	10	②	1 575	5
(2)	65.68	10	(5)	4.84×10^{16}	10
(3)	- 21.35	10	(6)	120.92	10
(4)	- 1.79	10	(7) ①	$\frac{b}{a(y - c)}$ (この意味であればよい)	5
(5)	0.78	10	②	- 9.98	5
(6)	$- 1.79 \times 10^{-4}$	10	(8)	- 1.17	10
(7)	33.67	10	●合格基準 各種目とも 70 点以上とする。 （例 四則計算 70 点、関数計算 90 点、実務計算 65 点の場合は不合格） ●採点上の注意 2 回以上採点を確認すること。		
(8)	- 5.12	10			
(9)	7.22	10			
(10)	367.23	10			

第85回計算技術検定試験問題解答、配点

2 級（1）関数計算				配点	2 級（3）応用計算				配点
[1]		52.48		10	[1]	(1)	$A \frac{R}{\rho}$ (この意味であればよい)		10
[2]		302.1		10		(2)	15.55		10
[3]	(ア)	1.482		10		(2)	33.01		10
	(イ)	1.657		10	[2]	(1)	$c^2 + 4h^2$ (この意味であればよい)		10
[4]		65° 25′		10		(2)	39.43		5
[5]		15.28		10		(イ)	29.79		5
[6]		8.43×10^{-3}		10	[3]	(1)	(ア) $x^2 + ax - a^2$ (この意味であればよい)	両方 できて	10
[7]	(ア)	1.31×10^8		10		(イ)	0.618		
	(イ)	2.31×10^9		10		(2)	39.43		5
[8]		32.7		10		(イ)	29.79		5
2 級（2）方程式と不等式				配点		(1)	$\frac{1}{2}a \sin \theta (2b + a \cos \theta)$ (この意味であればよい)		10
[1]	(1)	− 10.42		20		(2)	1 520.39		10
	(2)	0.85		20		(2)	24.1		5
[2]	(ア)	− 1.10		5		(イ)	74.2		5
	(イ)	9.27		5	[5]	(1)	0.858		10
	(ウ)	3.85		5		(2)	24.1		5
	(エ)	− 4.34		5		(イ)	74.2		5
	((ア)(イ)と(ウ)(エ)は逆でもよい)				●合格基準 各種目とも 70 点以上とする。 (例 関数計算 70 点、方程式と不等式 60 点、 応用計算 90 点の場合は不合格。ただし、 関数計算、応用計算は種目合格) ●採点上の注意 2 回以上採点を確認すること。 問題によっては両方または全部が正答でなければ 0 点のものがあるので注意すること。				
[3]	(ア)	− 47.55		10					
	(イ)	36.79		10					
[4]	(1)	− 0.54		5					
	(2)	(ア) − 1.68		5					
	(イ)	3.75		5					
	(3)	(ア) − 0.54	両方できて	5					
	(イ)	3.75							

第85回計算技術検定試験問題解答、配点

1 級（1）方程式とその応用				配点	1 級（2）ベクトルと面積・体積				配点
[1]	(1)	(ア)	- 1.20	5	[4]	(1)	(ア)	$\frac{a}{h}x$	5
		(イ)	1.93	5				(この意味であればよい)	
[2]	(2)		6.01	10		(イ)		$\frac{3a^2\sin 60^\circ}{h^2}x^2$	5
								(この意味であればよい)	
	(2)	(ア)	- 0.35	5		(2)		$\int_0^h \frac{3a^2\sin 60^\circ}{h^2}x^2$	10
		(イ)	2.59	5				(この意味であればよい)	
[3]	(1)		13.70	10	(3)			1.65×10^5	5
	(2)		153.827	10	1 級（3）統計処理				配点
[4]	(1)	(ア)	1.89	5	[1]	(1)	(ア)	92.9	5
		(イ)	3.17	5			(イ)	1.92	5
	(2)	(ア)	- 3.05	5		(2)	(ア)	90.7	10
		(イ)	- 2.76	5			(イ)	2.78	10
[5]		(ア)	14° 4'	5	[2]			142	10
		(イ)	16° 47'	5		[3]	(ア)	0.004	5
		(ウ)	17° 36'	5			(イ)	0.097	5
		(エ)	18° 2'	5			(ウ)	0.318	5
1 級（2）ベクトルと面積・体積				配点			(エ)	0.082	5
[1]	(1)	(ア)	7.31	5	(2)	(ア)	4.9	5	
		(イ)	19.36	5			(イ)	1.21	5
	(2)		20.69	10	[4]	(1)		209	10
	(3)		69° 19'	10		(2)		13.1	10
[2]	(1)		$\frac{3\vec{a} + 4\vec{b}}{7}$	10		(3)		184	10
			(この意味であればよい)		●合格基準 各種目とも 70 点以上とする。 （例 方程式とその応用 70 点、ベクトルと面積・体積 60 点、統計処理 90 点の場合は不合格。ただし、方程式とその応用、統計処理は種目合格） ●採点上の注意 2 回以上採点を確認すること。 問題によっては両方または全部が正答でなければ 0 点のものがあるので注意すること。				
[3]	(2)	(ア)	6.62	5					
		(イ)	5.98	5					
	(1)	(ア)	- 1.23	5					
		(イ)	1.76	5					
	(2)	(ア)	$\int_{-1.23}^0 (x^3 - 1.97x^2) - (-1.44x^2 + 2.16x) $	5					
			(この意味であればよい)						
	(イ)		$\int_0^{1.76} (-1.44x^2 + 2.16x) - (x^3 - 1.97x^2) $	5					
			(この意味であればよい) (ア)と(イ)は逆でもよい)						
(3)			2.64	5					